

KEKKILÄ KIVITUHKA TUMMANHARMAA DIABAASI

Kivituhka on murskattua diabaasia, jonka raekoko on 0–8 mm. Hienoaineksen ansiosta siitä saa tiivistettyä tasaisen ja kestävä pinnan.

Käyttökohteet: Käytävien pinnaksi, pihakiveyksissä asennushiekkana tai saumaushiekkana. Kivituhka sopii myös erilaisiin multasekoituksiin.

Käyttö	Menekki
Käytävien pinta- ja tasoituskerros	3 cm – 45 kg/m ² , 5 cm – 75 kg/m ² 10 cm – 150 kg/m ²
Kiveysten saumaus	Pihakivet ja laatat: 1 – 3 kg/m ² . Mukulakivet ja katukivet: 6 – 10 kg/m ²
Maanparannus	5 – 10 kg/100 m ²
Oman mullan raaka-aineena	Sekoitus, jossa enintään 50 % Kivituhkaa, loput kompostia ja turvetta.
Nurmikon perustamiseen	1 säkki Kivituhkaa + 1 säkki Puutarhamultaa
Täyttö putkien ympäriltä yms.	100 % kivituhkaa

Tuoteseloste/

Materiaali:	Kivimurska 0–8 mm
Kivilaji:	Diabaasi
Irtopaino:	Noin 1,5 kg/l

Tuote ei sisällä kvartsipölyä.

Käyttöohjeet

Käytävien ja polkujen perustaminen

Kivituhka pintakerroksena käytävissä: Levitä 3–5 cm kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla, jotta saat tasaisen ja kestävä pinnan.

Kivituhka tasoituskerroksena ja asennushiekkana: Levitä 3–5 cm kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla. Viimeistele 2–3 cm:n kerroksella Koristekiviä tai muuta karkeaa soraa.

Pihakivet ja laatat: Määritä kivituhkakerroksen oikea korkeus ja kaato ohjainlistojen avulla. Tasoita oikolaudalla. Aloita kivien latominen alimmasta kohdasta. Jätä kivien väliin noin 3-5 mm välit tai 10-20 mm avosamat, jotka täytetään myöhemmin kivituhkalla.

Mukulakivet, puupöllit ja luonnonkivet, joissa on epätasainen alapinta, asennetaan 10 cm syvään tiivistämättömään kivituhkakerrokseen, mukulakivestä 2/3 osaa upotetaan kivituhkaan.

Kivituhka saumaushiekkana: Kiveys viimeistellään kestäväksi saumaamalla. Peitä valmis kiveys ohuella kerroksella kivituhkaa ja harjaa se saumoihin.

TUOTEKORTTI



Maanparannukseen ja multasekoituksiin: Kivituhka sisältää mineraaleja ja vähentää maan happamuutta. Tee omaa multaa sekoittamalla kivituhkaa, kompostia ja Luonnonturvetta esim. suhteessa 1:1:1, kuitenkin enintään 50 % kivituhkaa.

Nurmikon reikien paikkaaminen: Sekoita säkillinen kivituhkaa säkilliseen Puutarhamultaa ja haravoi seos nurmikon kuoppakohtiin.

Täyttäminen yms. Täytä putki- ja johtokaivantoja ja tasoita pihan kuoppia ja painumia kivituhkalla.
