

Pienikin määrä karannutta öljyä voi aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja.

Varaudu öljyvahinkojen ammattimaiseen torjuntaan

KEKKILÄ ÖLJYNIMEYTYSTURVE



VAHINKOJA
SATTUU
– imeytä öljy
tehokkaasti ja
helposti!

Öljynimeytysturve on erikoismenetelmällä lämpökäsiteltyä vettähylykivää turvetta, joka imee öljyn tehokkaasti eri pinnoilta, myös veden pinnalta.

Öljynimeytysturve on kevyttä, vaivatonta kuljettaa ja helppo varastoida.

Kekkilä Öljynimeytysturve 50 L

HELPPO
VARASTOIDA,
KÄTEVÄ
KÄYTTÄÄ!

Tehokas

Öljynimeytysturve 50 L imee tehokkaasti noin 20-26 litraa öljyä, lähes neljä kertaa painonsa verran.

Nopea

Alkaa toimia välittömästi, imee öljyn nopeasti ja vähentää sen tuomaa vaaraa sekä lyhentää jälkisiivoukseen kuluva siivousaika.

Taloudellinen

Kevyt ja helppo säilyttää. Tuote on tiivistetty, jolloin se vie vähän varastotilaa. Myös hävittäminen myös edullista.

Ekologinen

Puhdasta erikoiskuivattua turvetta, ei jätä kemikaali- tai vierasperäisten aineiden jäämiä luontoon. Käytetään vain kerralla tarvittava määrä.

Monipuolinen

Imee öljyä mutta hylkii vettä. Soveltuu myös muiden rasvaliukoisten nesteiden imeyttämiseen. Käytetään sisävesi- ja maa-alueilla.

Kierrätettävä

Kierrätetään kiinteänä öljyisenä jätteenä.

Käyttökohteet

- Autokorjaamot
- Konehallit
- Terminaalit, varastot
- Teollisuus
- Parkkihallit
- Lentokentät
- Pelastustoimi
- Hinaus- ym. liikkuvat yksiköt
- Järvi- ja jokivesialueet
- Venesatamat
- Huoltoasemat
- Muut öljyntorjuntatoimet
- Raskas liikenne



Testattua laatua

Kekkilä on testannut Öljynimeytysturvetta yhteistyössä Kuopion Pelastusopiston kanssa. Testeissä on todettu, että tuote soveltuu erittäin hyvin öljyn imeyttämiseen sekä vedestä että huokoisilta pinnoilta.

Öljynimeytysturve, Testaus ja käyttöohjeet/ Kuopion pelastusopisto 9/2016



Kekkilä Öljynimeytysturve 50 L

- Erikoismenetelmällä lämpökäsitelty öljynimeytysturve, joka imee öljyn tehokkaasti.
- Vettä hylkivä, hydrofobinen öljynimeytysturve on puhdas luonnontuote, eikä se siihen ole lisätty kemikaaleja tai muita lisäaineita.
- Yhden pakkauksen imuteho on noin 26 litraa öljyä.
Paino: n. 6,5 kg
- Myyntierät 12 kpl ja 54 kpl/lava.
- Valmistettu Suomessa



Öljyvahingon sattuessa

- 1.** Estä vahingon leviäminen patoamalla vuoto Kekkilä Öljynimeytysturpeella.
- 2.** Levitä turveta kunnes sen väri ei enää tummene öljystä. Turveta tulee levittää noin kolme kertaa öljyä enemmän. Käytä turveta reilusti sillä öljyn määrää on vaikea arvioida, ellei se ole tiedossa.
- 3.** Veden pinnalta imeytysaika on noin puoli tuntia. Öljyinen, veden pinnalla kelluva turve kerätään pois pienisilmäisellä haavilla tai lävitetyllä lapiolla.
- 4.** Huokoiselta pinnalta (asfaltti tai betoni) imeytettäessä hierrä turveta katuharjaa käyttäen öljyyn. Kerää turve pois harjaamalla kasoihin. Toista tarvittaessa niin kauan ettei turpeen väri enää muutu.
- 5.** Keräämisen jälkeen säkitä jäte ja sulje säkit (muovisäkki). Voit käyttää Öljynimeytysturpeen omaa pakkausta jätteen keräämiseen.
- 6.** Toimita torjuntajäte asianmukaiseen jätteenkäsittelypisteeseen. Jätteen tyyppi on kiinteä öljyinen jäte.



Näin tilaat

Soita Kekkilä asiakaspalveluun ma-pe klo 8-16

020 790 4826

tai lähetä viesti tilaukset@kekkila.fi

kekkila.fi


KEKKILÄ
GARDEN